


Stores Intérieurs

Echantillons





CARACTERISTIQUES

Les stores LUMICENE sont particulièrement adaptés à la forme circulaire et permettent de gérer au mieux les apports de lumière tout au long de la journée. Ils ont un double rôle puisqu'ils font office de rideaux ainsi que de voilage.

Le kit est composé d'une tringle cintrée spécifique permettant de gérer grâce à une cordelette le déploiement et l'orientation des lames.











L'installation de la tringle est très simple et peut être réalisée sans faire appel à un professionnel grâce à des trous pré-perçés dans le support de rail.

COLORIS DISPONIBLES

Deux versions de stores sont disponibles : les stores solaires pour laisser passer la lumière tout en gérant le vis-à-vis, et les stores occultants pour créer l'obscurité et protéger de la chaleur.

+ Stores solaires











Les stores solaires LUMICENE vous permettent de gérer le vis-à-vis tout en laissant passer la lumière du soleil. Les lames sont composées de Polyester ou de PES et leur épaisseur varie de 0,30mm à 0,39mm.

 <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 73% Réflexion solaire : 17% Absorbtion solaire : 10%</p>	<p>BLANC</p>  <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 52% Réflexion solaire : 11% Absorbtion solaire : 37%</p>	<p>ROUILLE</p>
 <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 51% Réflexion solaire : 10% Absorbtion solaire : 39%</p>	<p>GRIS CLAIR</p>  <p>100% PES Épaisseur : 0,39 mm Transmission solaire : 25% Réflexion solaire : 57% Absorbtion solaire : 18%</p>	<p>MOUTARDE</p>
 <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 19% Réflexion solaire : 0,5% Absorbtion solaire : 81%</p>	<p>GRIS FONCE</p>  <p>100% PES Épaisseur : 0,39 mm Transmission solaire : 2% Réflexion solaire : 19% Absorbtion solaire : 79%</p>	<p>BOURGOGNE</p>
 <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 58% Réflexion solaire : 9% Absorbtion solaire : 33%</p>	<p>CIEL</p>  <p>100% de PES Épaisseur : 0,39 mm Transmission solaire : 20% Réflexion solaire : 54% Absorbtion solaire : 26%</p>	<p>IVOIRE</p>
 <p>100% de Polyester, armure-toile Épaisseur : 0,30 mm Transmission solaire : 34% Réflexion solaire : 5% Absorbtion solaire : 61%</p>	<p>CANARD</p>  <p>100% PES Épaisseur : 0,39 mm Transmission solaire : 30% Réflexion solaire : 10% Absorbtion solaire : 40%</p>	<p>PIERRE</p>






Stores occultants

Les stores occultants LUMICENE vous permettent de créer l'obscurité et de vous protéger de la chaleur grâce à leur face extérieure blanche, tout en vous assurant une occultation optimale quel que soit le coloris. Composées à 100% de Polyester, les lames sont d'une épaisseur de 0,38mm.

 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 66% Absorbtion solaire : 34%</p>	BLANC	 <p>100% de Polyester, armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 69% Absorbtion solaire : 31%</p>	GRIS CLAIR
 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 70% Absorbtion solaire : 30%</p>	CREME	 <p>100% de Polyester, armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 71% Absorbtion solaire : 29%</p>	GRIS FONCE
 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 72% Absorbtion solaire : 28%</p>	BEIGE	 <p>100% de Polyester, armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 70% Absorbtion solaire : 30%</p>	BLEU ROI
 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 71% Absorbtion solaire : 29%</p>	CHOCOLATI	 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 71% Absorbtion solaire : 29%</p>	VERT GRANNY
 <p>100% de Polyester, armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 71% Absorbtion solaire : 29%</p>	MARRON	 <p>100% de Polyester , armure-toile Epaisseur : 0,38 mm Transmission solaire : 0% Réflexion solaire : 71% Absorbtion solaire : 29%</p>	ROUILLE

PHOTOS

D'autres photos sont disponibles sur : <https://flic.kr/s/aHskvKeCHt>



Contactez-nous pour passer votre commande.
contact@lumicene.com ou **04.81.130.430**

LUMICENE, Société par Actions Simplifiée au capital de 47 430 euros
RCS de Lyon - 451.004.667
18 rue de Genève, 69006 Lyon
04.81.130.430 - contact@lumicene.com